

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Руководство и аппарат при <i>Руководстве</i>					
Руководство и аппарат при <i>Руководстве/Учено-контрольная группа</i>					
Руководство и аппарат при <i>Руководстве/Група сопроводжениа эксплуатациии и развития локальных информации</i> <i>но-травляющих систем</i>					
<i>Производственно-технический отдел</i>					
<i>Служба аварийно-восстановительных работ на линейной части МГ и ГРС</i>					
<i>Служба аварийно-восстановительных работ на линейной части МГ и ГРС/Производственный участок врезок под давлением</i>					
53 34 01 04. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник САВР на ЛЧ МГ и ГРС Д.Д. Кириков, Начальник участка ПУВПЦ Д.А. Коршунов	<i>Выполнено</i>
<i>Служба аварийно-восстановительных работ на линейной части МГ и ГРС/Производственный уча-</i>	Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	Начальник САВР на ЛЧ МГ и ГРС Д.Д. Кириков, Начальник участка ПУВПЦ Д.А. Коршунов	<i>Выполнено</i>

Мероприятия по улучшению условий труда не требуются

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда  
Филиал Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Москва" Управление аварийно-восстановительных работ

сток восстановительных работ							
53 34 02 12. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник САВР на ЛЧ МГ и ГРС Д.Д. Кириков, Начальник участка ПУВР С.А. Ковышкин	Ковышкин		
Служба аварийно-восстановительных работ на линейной части МГ и ГРС/Производственный участок восстановительных работ (г. Липецк)	Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	Начальник САВР на ЛЧ МГ и ГРС Д.Д. Кириков, Начальник участка ПУВР С.А. Ковышкин	Ковышкин		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник САВР на ЛЧ МГ и ГРС Д.Д. Кириков, Начальник участка Р.С. Рыгузов	Ковышкин		
53 34 03 02. Газорезчик	Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	Начальник САВР на ЛЧ МГ и ГРС Д.Д. Кириков, Начальник участка Р.С. Рыгузов	Ковышкин		
53 34 03 06. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник САВР на ЛЧ МГ и ГРС Д.Д. Кириков, Начальник участка Р.С. Рыгузов	Ковышкин		
Производственный участок неразрушающего контроля и диагностики	Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	Начальник САВР на ЛЧ МГ и ГРС Д.Д. Кириков, Начальник участка Р.С. Рыгузов	Ковышкин		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени воздействия вредного фактора	Постоянно	Начальник САВР на ЛЧ МГ и ГРС Д.Д. Кириков, Начальник участка Р.С. Рыгузов	Ковышкин		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	Начальник САВР на ЛЧ МГ и ГРС Д.Д. Кириков, Начальник участка Р.С. Рыгузов	Ковышкин		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	Начальник САВР на ЛЧ МГ и ГРС Д.Д. Кириков, Начальник участка Р.С. Рыгузов	Ковышкин		
53 39 00 05. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфировании	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	Начальник участка ПУНКид А.С. Булгаков	Ковышкин		
53 39 00 07. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфировании	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	Начальник участка ПУНКид А.С. Булгаков	Ковышкин		
53 39 00 08. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфировании	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	Начальник участка ПУНКид А.С. Булгаков	Ковышкин		
Производственный участок							

Перечень рекомендуемых мер по улучшению условий труда  
Филиал Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Москва" Управление аварийно-восстановительных работ

<p>запорно-результующей арматуры и ГРС (г. Липецк)</p> <p>53 36 00 11. Электрогазосварщик</p>	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Уменьшение времени контакта с вредными веществами</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник участка ПУ ЗРА и ГРС (г. Липецк) Е.А. Валуйский</p>	<p><i>Киндешев</i></p>
<p>Производственный участок запорно-результующей арматуры и ГРС (г. Липецк)/Группа по ремонту изоляции технологической обвязки компрессорных станций</p>	<p>Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.</p>	<p>Снижение уровня воздействия вредного фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник участка ПУ ЗРА и ГРС (г. Липецк) Е.В. Валуйский</p>	<p><i>Киндешев</i></p>
<p>Производственный участок запорно-результующей арматуры и ГРС (г. Липецк)/Группа по техническому диагностированию ТПА</p>	<p>Мероприятия по улучшению условий труда не требуются</p>				
<p>Служба аварийно-восстановительных работ в среде ЭХЗ, ВЛ, КЛ на линейной части МГ</p>	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Уменьшение времени контакта с вредными веществами</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник САВР средств ЭХЗ, ВЛ, КЛ на линейной части МГ А.О. Жеров, начальник участка ЭХЗ, ВЛ, КЛ А.В. Коробов</p>	<p><i>Киндешев</i></p>
<p>Служба аварийно-восстановительных работ в среде ЭХЗ, ВЛ, КЛ на линейной части МГ/участок в среде ЭХЗ, ВЛ и КЛ</p>	<p>Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.</p>	<p>Снижение уровня воздействия вредного фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник САВР средств ЭХЗ, ВЛ, КЛ на линейной части МГ А.О. Жеров, начальник участка ЭХЗ, ВЛ, КЛ А.В. Коробов</p>	<p><i>Киндешев</i></p>
<p>Служба аварийно-восстановительных работ в среде ЭХЗ, ВЛ, КЛ на линей-</p>					

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда  
Филиал Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Москва" Управление аварийно-восстановительных работ

ной части МГ/Участок средств ЭХЗ (г. Липецк)					
53 37 02 06. Электрогазосвар- щик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени кон- такта с вредными веществами	Постоянно	Начальник САВР средств ЭХЗ, ВЛ, КЛ на ДЧ МГ А.О. Жеуров, началь- ник участка ЭХЗ А.А. Степин	Видеосеосо
Участок по восстановлению узлов и деталей ГПА и вспомогательного оборудования КС (г. Липецк)	Контроль за применением средств индивидуаль- ной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.	Снижение уровня воздействия вред- ного фактора	Постоянно	Начальник САВР средств ЭХЗ, ВЛ, КЛ на ДЧ МГ А.О. Жеуров, начальник участка ЭХЗ А.А. Степин	Видеосеосо
53 83 00 12. Электрогазосвар- щик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени кон- такта с вредными веществами	Постоянно	Начальник участка по ВУ и деталям ГПА и ВО КС (г. Липецк) Д.В. Агеев	Видеосеосо
Служба аварийно- восстановительных работ электрооборудования (г. Липецк)	Контроль за применением средств ин- дивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетово- го излучения.	Снижение уровня воздей- ствия вредного фактора	Постоянно	Начальник участка по ВУ и деталям ГПА и ВО КС (г. Липецк) Д.В. Агеев	Видеосеосо
Служба аварийно- восстановительных работ электрооборудования (г. Липецк) /Группа релейной защиты и автоматики					
Служба аварийно- восстановительных работ электрооборудования (г. Ли- пецк)/Группа кабельных линий связи					
Служба аварийно- восстановительных работ электрооборудования (г. Ли- пецк)/Группа мажорановлен- ного электрооборудования					
Служба аварийно- восстановительных работ электрооборудования (г. Ли- пецк)/Группа электронного оборудования					

Мероприятия по улучшению условий труда не требуются

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда  
Филиал Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Москва" Управление аварийно-восстановительных работ

<p>Служба аварийно-восстановительных работ энергооборудования (г. Ленинск)/Группа дизельных электростанций</p>	
<p>Служба аварийно-восстановительных работ энергооборудования (г. Ленинск)/Группа тепломеханического оборудования</p>	
<p>Служба аварийно-восстановительных работ энергооборудования (г. Ленинск)/Участок электрооборудования (г. Москва)</p>	
<p>Служба аварийно-восстановительных работ энергооборудования (г. Ленинск)/Участок ЭВС по эксплуатации московской производственной базы</p>	
<p>Служба аварийно-восстановительных работ энергооборудования (г. Ленинск)/Участок ЭВС по эксплуатации типичной производственной базы</p>	
<p>Служба аварийно-восстановительных работ энергооборудования (г. Ленинск)/Участок ЭВС по эксплуатации типичной производственной базы</p>	
<p>Служба аварийно-восстановительных работ энергооборудования (г. Ленинск)/Группа по обслуживанию климатического оборудования</p>	
<p>Служба аварийно-</p>	

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда  
 Филиал Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Москва" Управление аварийно-восстановительных работ

восстановительных работ энергооборудования (г. Ленинск)/Группа по ремонту трубопроводов безопасности									
Участок горизонтально-направленного бурения									
Производственный участок аварийно - восстановительных работ (г. Якутск)									
53 40 00 07. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник участка ПУ АВР А.В. Фалева	Видовцев				
53 40 00 08. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования	Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	Начальник участка ПУ АВР А.В. Фалева	Видовцев				
53 40 00 09. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования	Организовать рациональные режимы труда и отдыха на рабочем месте	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Постоянно	Начальник участка ПУ АВР А.В. Фалева	Видовцев				
Автоматизированное хозяйство									
Зордариукит									
Служба хозяйственного и материально-технического обеспечения									
Служба хозяйственного и материально-технического обеспечения/Участок по хранению и реализации материально-технических ресурсов									
Служба хозяйственного и материально-технического обеспечения/Хозяйственный участок									
Производственный участок аварийно - восстановительных работ (г. Якутск)									
Служба хозяйственного и материально-технического обеспечения/Хозяйственный участок									
53 41 02 09. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник службы ХИМТО И. М. Гаев	Видовцев				
	Контроль за применением средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	Начальник службы ХИМТО И. М. Гаев	Видовцев				

Мероприятия по улучшению условий труда не требуются

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Филиал Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Москва" Управление аварийно-восстановительных работ

Контрольно-пропускной пункт	Индивидуальной защиты органов зрения (палка сварщика) от ультрафиолетового излучения.	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются	вреда фактора
-----------------------------	---	---	---------------

Дата составления: 06.12.2021

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

Заместитель начальника филиала \_\_\_\_\_ (подпись) Андр Альбертович Асриян (ф.и.о.) 25.12.2021 (дата)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

Заместитель начальника филиала \_\_\_\_\_ (подпись) Орехов Юрий Владимирович (ф.и.о.) 23.12.2021 (дата)

Ведущий экономист по труду \_\_\_\_\_ (подпись) Шерстеникова Светлана Витальевна (ф.и.о.) 25.12.2021 (дата)

Ведущий специалист по кадрам \_\_\_\_\_ (подпись) Артюшкина Юлия Вячеславовна (ф.и.о.) 22.12.2021 (дата)

Юрисконсульт I категории \_\_\_\_\_ (подпись) Касепютина Виктория Викторовна (ф.и.о.) 22.12.2021 (дата)

Заместитель главного инженера по ОТ и ПБ \_\_\_\_\_ (подпись) Удалов Роман Викторович (ф.и.о.) 23.12.2021 (дата)

Ведущий специалист по охране труда \_\_\_\_\_ (подпись) Долгитин Юрий Дмитриевич (ф.и.о.) 23.12.2021 (дата)

Заведующий здравпунктом - Медицинский сектор \_\_\_\_\_ (подпись) Камалова Рано Джабаровна (ф.и.о.) 25.12.2021 (дата)

Председатель ЦПО «Газпром трансгаз Москва профсоюз – УАВР» \_\_\_\_\_ (подпись) Сергей Николаевич Мордвинов (ф.и.о.) 23.12.2021 (дата)

**Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:**

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда  
 Филиал Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Москва" Управление аварийно-восстановительных работ

Страница 7 из 8

1013  
(№ в реестре экспертиз)

(подпись)

Вeselova Татьяна Геннадьевна  
(Ф.И.О.)

23.12.2021  
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда  
Филиал Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Москва" Управление аварийно-восстановительных работ